

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 314

«03» ноября 2017г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей Александровной при проведении плановой выездной проверки с 10 октября по 03 ноября октября 2017года на основании распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю №1622 от 27 сентября 2017года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Кыновская СОШ № 65»), ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49, ул. Чапаева, 20б

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

1. Территория школы ограждена забором частично (только с лицевой стороны здания), что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Количество обучающихся в начальных классах определено без учета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, так в начальных классах на одного обучающегося приходится менее 2,5кв.м. при фронтальных формах занятий, а именно в 1 класс-2,06кв.м, 3 класс – 2,06кв.м., что не соответствует п. 4.9. ,п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. На момент проверки в кабинете технологии для обучения навыкам приготовления пищи используются два стола без гигиенического покрытия (покрыты клеенкой), что является нарушением п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. На момент проверки туалет для мальчиков не оборудован кабинками с дверями, что не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проверки 1 унитаз в туалете для девочек находится в не исправном состоянии (забит цементом после ремонта), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в п.Кын в туалетах для мальчиков и девочек отсутствуют устройства систем подогрева воды, что не соответствует 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. На момент проверки стены в учебном кабинете истории №12, кабинете начальных классов на третьем этаже покрыты бумажными обоями, в кабинете немецкого языка на третьем этаже отделка стен с дефектами (отслоение вододисперсионной краской), что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проверки на пищеблоке в мясо – рыбном цехе, в цехе обработки овощей отделка стен с дефектами (отслоение вододисперсионной краски, частично местами отпала плитка), линия раздачи оборудована перегородкой, стены которой не гладкие (выполнены деревянными рейками), в складском помещении стены побелены, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. На момент проверки в кабинете технологии полы с дефектами, механическими повреждениями (линолеум разорван), что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. По результатам замеров установлено (протокол измерений мебели школьной ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 11 октября 2017года, экспертное заключение №499-ВФ от 25 октября 2017года), что размеры столов и стульев в учебных кабинетах: в 1 классе, 4 классе, 2 классе, 3 классе, в подготовительной группе (структурное подразделение – детский сад), в средней группе (структурное подразделение –детский сад) не соответствуют ГОСТ 11015 – 93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» по показателю высоты рабочей плоскости столов», размеры стульев в учебных кабинетах в 1классе, 4 классе, 2-3 классе комплект не соответствуют ГОСТ 11016 -93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» по показателю высоты сиденья стула. таким образом, подбор мебели проведен без учета антропометрических данных обучающихся, что не соответствует п.5.3. (таблица №1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.6. (таблица №1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и подтверждается экспертным заключением Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №499-ВФ от 25 октября 2017года.
9. В МБОУ «Кыновская СОШ №65» не организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, так дети начальных классов не обследуются на энтеробиоз, гименолепидоз в плановом порядке (после летнего периода, при формировании коллектива), что является нарушением п.11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации».
10. На момент проверки отсутствует охлаждаемый прилавок – витрина для хранения холодных закусок, что не соответствует п. 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.

по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б по состоянию на 11 октября 2017года в период времени в период времени с 12-00 до 14 -00 установлено:

11. В туалетных для технических целей не оборудованы отдельные водопроводные краны, что не соответствует п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
12. В туалетных либо в другом помещении не предусмотрены хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря (уборочный инвентарь – ведра, швабры хранится рядом

с детскими унитазами), что не соответствует п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

13. Дети детского сада не обследуются одновременно однократно один раз в год на контактные гельминтозы, что является нарушением п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 – ФЗ от 26.12.2008года

Предписываю:

МБОУ «Кыновская СОШ № 65», ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739, устранить нарушения, а именно:

1. В соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оградить забором – срок до 01 октября 2018года.
2. В соответствии с п. 4.9., п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - обеспечить количество учащихся в классах из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий)- срок до 01 октября 2018года.
3. В соответствии с требованиями п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете технологии для обучения навыкам приготовления пищи установить не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием – срок до 01 октября 2018года.
4. В соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 - туалет для мальчиков оборудовать кабинками с дверями, привести в исправное состояние унитаза в туалете для девочек – срок до 01 октября 2018года.
5. В соответствии с требованиями п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в туалетах для мальчиков и девочек обеспечить устройства систем подогрева воды – срок до 01 октября 2018года.
6. Обеспечить отделку стен в учебном кабинете истории №12, в кабинете начальных классов на третьем этаже, в кабинете немецкого языка, на пищеблоке в мясо – рыбном цехе, в цехе обработки овощей, на линии раздачи, в складском помещении в

соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – срок до 01 октября 2018года.

7. В соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить в кабинете технологии полы без щелей, дефектов и механических повреждений – срок до 01 октября 2018года.
8. Устранить нарушение п.5.3 (таблица №1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.6. (таблица №1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить подбор мебели с учетом роста обучающихся и детей детского сада – срок до 01 октября 2018года.
9. В соответствии с п.11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации» обеспечить обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз – срок до 01 октября 2018года.
10. В соответствии с требованиями п. 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - обеспечить наличие охлаждаемого прилавка – витрины для хранения холодных закусок – срок до 01 октября 2018года.

по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:

11. В соответствии с п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных для технических целей оборудовать отдельные водопроводные краны – срок до 01 октября 2018года.
12. В соответствии с требованиями п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных либо в другом помещении установить хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря – срок до 01 октября 2018года.
13. В соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обеспечить выявление инвазированных контагиозных гельминтозами одновременным однократным обследованием всех детей детского сада – срок до 01 октября 2018года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ «Кыновская СОШ№65».

Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного

электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58. Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.


Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист – эксперт

Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица – и.о.директора МБОУ «Кыновская СОШ №65» Базганова Н.И.

« 03 » ноября 2017 года  Базганова Н.И.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 315

«03» ноября 2017г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей Александровной при проведении плановой выездной проверки с 10 октября по 03 ноября 2017года на основании распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю №1622 от 27 сентября 2017года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Кыновская СОШ № 65»), ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49, ул. Чапаева, 20б были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:

1. Мастерские для мальчиков расположены в цокольном этаже, что является нарушением п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Своевременно не заменены перегоревшие лампы, так в кабинете №11, в кабинете начальных классов на третьем этаже имеются в наличии перегоревшие лампы, что не соответствует п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. В работе используется уборочный инвентарь без маркировки (мытьё полов на втором этаже осуществляется шваброй без маркировки), что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. В утвержденном расписании звонков на уроки и.о.директора школы, продолжительность больших перемен сокращена до 15 минут (при норме продолжительность большой перемены после 2-го или 3-го урока -20-30 минут или после 2-го и 3 - го уроков 2 перемены по 20 минут каждая), что является нарушением п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:

5. В представленном примерном 10-дневном меню предусмотрено 3 разовое питание для детей (при норме при 10.5-12 часовом пребывании организуется 4-5 разовое питание),

что является нарушением п. 15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. В примерном 10-дневном меню в обед не включена закуска, что является нарушением п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. В представленном примерном 10-дневном меню не включены фрукты, кисломолочные напитки (при норме ежедневное использование в питании детей), не включен творог, сыр включен два раза за 10 дней, сок 1 раз за 10 дней (при норме 2-3 раза в неделю), что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. В представленном примерном 10-дневном меню суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует приложению №13 п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, так суммарный объем завтрака для детей с 1,6 до 3 лет составляет 335грамм (при норме 350- 450грамм), суммарный объем полдника для детей с 1,6 до 3 лет составляет 186грамм (при норме 200 - 250грамм), суммарный объем полдника для детей с 3 до 7 лет составляет 215- 248грамм (при норме 250 - 350грамм).

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 – ФЗ от 26.12.2008года

Предписываю:

МБОУ «Кыновская СОШ № 65», ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739, устранить нарушения, а именно:

по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:

1. Устранить нарушение требований п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно не допускать использование цокольных и подвальных помещений под учебные мастерские – срок до 01 декабря 2017года.
2. В соответствии с требованиями п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» заменить перегоревшие лампы в кабинете №11, в кабинете начальных классов на третьем этаже – срок до 01 декабря 2017года.
3. В соответствии с требованиями п. 12.11.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» промаркировать уборочный инвентарь – срок до 01 декабря 2017года.

4. Обеспечить продолжительность больших перемен в соответствии с требованиями п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно продолжительность большой перемены после 2-го или 3-го урока -20-30 минут или после 2-го и 3 - го уроков 2 перемены по 20 минут каждая)- срок до 01 декабря 2017года.
по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:
5. В соответствии с требованиями п.15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» при 10,5-12 часовом пребывании организовать 4-5 разовое питание детей – срок до 01 декабря 2017года.
6. В соответствии с требованиями п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в обед включить закуску – срок до 01 декабря 2017года.
7. В соответствии с требованиями п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в примерное 10-дневное меню включить фрукты, кисломолочные напитки (ежедневное использование в питании детей), творог, сыр, сок 1(2-3 раза в неделю)- срок до 01 декабря 2017года.
8. Обеспечить суммарный объем блюд по приемам пищи в соответствии приложению №13 п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13- срок до 01 декабря 2017года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ «Кыновская СОШ №65».

Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист – эксперт

Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица – и.о.директора МБОУ «Кыновская СОШ№65» Базганова Н.И.

«03» ноября 2017года

Базганова Н.И.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 316

«03» ноября 2017г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей Александровной при проведении плановой выездной проверки с 10 октября по 03 ноября октября 2017года на основании распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю №1622 от 27 сентября 2017года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Кыновская СОШ № 65»), ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49, ул. Чапаева, 20б были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:

1. Унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. К моечным раковинам для обработки яиц нет подводки горячей воды, что не соответствует п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
3. На момент проверки фрукты моются в холодном цехе в раковине для мытья рук, что не соответствует п. 8.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
4. По состоянию на 11 октября 2017года в период времени с 10-00 до 11-00 установлено, что эл. мармит находится в не рабочем состоянии, что не соответствует п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:

5. Для детей используется посуда с отбитой эмалью (кастрюли, блюда), что не соответствует п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. На момент проверки туалет для сотрудников, постирочная не обеспечены подводкой горячей воды, что не соответствует п. 9.4. 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Обработка фруктов осуществляется в зоне обработки сырья в ванне для первичной обработки овощей, что является нарушением п. 14.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 – ФЗ от 26.12.2008года

Предписываю:

МБОУ «Кыновская СОШ № 65», ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739, устранить нарушения, а именно:

по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:

1. В соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» унитазы оборудовать сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, либо одноразовыми сиденьями - срок до 10 февраля 2018года.
2. В соответствии с требованиями п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» к моечным раковинам для обработки яиц обеспечить подводку горячей воды – срок до 10 февраля 2018года.
3. Обеспечить обработку фруктов в соответствии с требованиями п. 8.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно фрукты, включая цитрусовые, промывать в условиях цеха первичной обработки овощей, а затем вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах – срок до 10 февраля 2018года.
4. В соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 – привести в рабочее состояние эл.мармит – срок до 10 февраля 2018года.

по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:

5. В соответствии с требованиями п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не допускать использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью – срок до 10 февраля 2018года.
6. В соответствии с требованиями п. 9.4. 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» туалет для сотрудников, постирочную обеспечить подводкой горячей воды – срок до 10 февраля 2018года.
7. Обеспечить обработку фруктов в соответствии с требованиями п. 14.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в условиях холодного цеха (зоны) или цеха вторичной обработки овощей (зоны) – срок до 10 февраля 2018года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ «Кыновская СОШ №65».

Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.


Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.


Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист – эксперт

 Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица – и.о.директора МБОУ «Кыновская СОШ№65» Базганова Н.И.

«10» нояб/я 2017года  Базганова Н.И.