

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЫНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №65»

ПРИКАЗ

10.11.2017г.

№ 298/2

Об утверждении плана
устранения замечаний

С целью устранения выявленных нарушений в ходе проверки, проводимой на основании распоряжения управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 27.09.2017г. № 1622 (Предписание № 314, №315, №316 от 03.11.2017г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:




1. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений (Приложение 1).
2. Представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю отчет об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение предписаний в установленные сроки.
3. Ответственному за размещение информации на сайте школы Никонову Андрею Владимировичу, разместить План мероприятий по устранению выявленных на рушений на официальном сайте школы.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:



Н.И. Базганова

 /А.В. Никонов
 /Н.Д. Богиш
 /Ю.Ю. Морозова



Утверждаю
И.о. директора
Н.И. Базганова

**План мероприятий по устранению нарушений, выявленных
Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
по адресу: Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул. Железнодорожная, 49**

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Ответственные	Срок исполнения
1	Мастерские для мальчиков расположены в цокольном этаже	п.4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	И.о. директора Н.И. Базганова	24.11.2017г.
2	Своевременно не заменены перегоревшие лампы в каб.11, в каб. начальных классов на третьем этаже	п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	
3	В работе используется уборочный инвентарь без маркировки	п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	24.11.2017г.
4	В утвержденном расписании звонков на уроки продолжительность больших перемен сокращена до 15 минут	п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	И.о. директора Н.И. Базганова	24.11.2017г.

5	Унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами	п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
6	К моечным раковинам для обработки яиц нет подводки горячей воды	п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
7	Фрукты моются в холодном цехе в раковине для мытья рук	п.8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
8	Эл. мармит находится в не рабочем состоянии	п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
9	Территория школы ограждена частично (только с лицевой стороны здания)	п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	21.09.2018

10	Количество обучающихся в начальных классах определено без учёта нормы площади на одного обучающегося, так в начальных классах на одного обучающегося приходится менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий	п.4.9, п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	И.о. директора Н.И. Базганова	31.08.2018
11	В кабинете технологии для обучения навыкам приготовления пищи используются два стола без гигиенического покрытия (покрыты клеенкой)	п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018
12	Туалет для мальчиков не оборудован кабинками с дверями, 1 унитаз в туалете для девочек находится в не исправном состоянии	п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018
13	В туалетах для мальчиков и девочек отсутствуют устройства систем подогрева воды	п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018
14	Стены в учебном кабинете №12, кабинете начальных классов на третьем этаже покрыты бумажными обоями, в кабинете №8 отделка стен с дефектами (отслоение вододисперсионной краски); На пищеблоке в мясо-рыбном цехе, цехе обработки овощей отделка стен с дефектами; линия раздачи оборудована перегородкой, стены	п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018

	которой не гладкие; в складском помещении стены побелены, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств			
15	В кабинете технологии полы с дефектами, механическими повреждениями (линолеум разорван)	п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018
16	Размеры столов в учебных кабинетах начальных классов не соответствуют ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» по показателю высоты рабочей плоскости столов, размеры стульев в учебных кабинетах начальных классов не соответствуют ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» по показателю высоты сиденья стула, таким образом, подбор мебели проведен без учета антропометрических данных обучающихся	п.5.3 (таблица №1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018
17	Не организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний (дети начальных классов не обследуются на энтеробиоз, гименолепидоз в плановом порядке)	п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.3.3 СПЗ.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»,	И.о. директора Н.И. Базганова	24.08.2018

		п.11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»		
18	Отсутствует охлаждаемый прилавок – витрина для хранения холодных закусок	п.8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	31.08.2018

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20б

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Ответственные	Срок исполнения
1	В представленном примерном 10-дневном меню предусмотрено 3-х разовое питание для детей (при норме 10.5-12 часовом пребывании организуется 4-5 разовое питание)	п.15.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	24.11.2017г.
2	В примерном 10-дневном меню в обед не включена закуска	п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	24.11.2017г.
3	В примерном 10-дневном меню не включены фрукты, кисломолочные напитки, творог, сыр включен два раза за 10 дней, сок 1 раз за 10 дней	п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	24.11.2017г.

4	В представленном примерном 10-дневном меню суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует приложению №13	п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	24.11.2017г.
5	Для детей используется посуда с отбитой эмалью (кастрюли, блюда)	п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
6	Туалет для сотрудников, постирочная не обеспечены подводкой горячей воды	п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
7	Обработка фруктов осуществляется в зоне обработки сырья в ванне для первичной обработки овощей	п.14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	01.02.2017
8	В подготовительной и средней группах подбор мебели проведен без учета антропометрических данных воспитанников	п.6.6 (таблица №1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	21.09.2018

9	В туалетных не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических	п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Зам. директора по АХЧ Н.Д. Богиш	21.09.2018
10	В туалетных либо другом помещении не предусмотрены хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря	п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	21.09.2018
11	Дети детского сада не обследуются одновременно однократно один раз в год на контагиозные гельминтозы	п.18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Старший воспитатель Ю.Ю. Морозова	24.08.2018